

Mitas

KEEP ON RIDING

2021



												
EN UK	Mud + snow	OEM	Phased out	Tube	Higher loads	Straight line stability	Grip and control at extreme lean angles	Fast and easy steering	Lifetime / durability	Wet conditions	Puncture resistance	Road / off-road
DE	Matsc+schnee	Erstausrüstung	Auslaufartikel	Schlauch	Höhere zuladung	Geradauslaufstabilität	Guter grip und stabilität bei extremer schräglage	Schnelles, leichtes einlenkverhalten	Lebensdauer / haltbarkeit	Nasse bedingungen	Durchdringungsfestigkeit	Straße / gelände
FR	M+S	OEM	Retrait progressif de produits	Chambre à air	Charges plus élevées	Stabilité en ligne droite	Adhérence et contrôle dans les angles d'inclinaison extrêmes	Conduite rapide et facile	Durée de vie / durabilité	Conditions humides	Résistance à la crevaison	Route / tout-terrain
IT	M+S	OEM	Prodotto fuori produzione	Camera d'aria	Carichi elevati	Traiettoria stabile	Grip e controllo ad angoli di piega estremi	Sterzata facile e veloce	Ciclo di vita/durata	Condizioni di bagnato	Resistenza alla foratura	Road / off-road
CZ	M+S	OEM	Výroba produktu ukončena	Duše	Vyšší zatížení	Stabilita v přímé jízdě	Grip a kontrola v extrémních úhlech	Rychlé a snadné řízení	Životnost / trvanlivost	Mokré podmínky	Odolnost proti propichnutí	Vozovka / mimo vozovku
PL	M+S	OEM	Wycofany produkt	Dętka	Większe obciążenia	Stabilność w linii prostej	Przyczepność i sterowanie przy ekstremalnych kątach	Szybkie i łatwe kierowanie	Żywoćność / trwałość	Warunki mokre	Odporność na przebicie	Droga / teren
SI	Blato + sneg (M+S)	Prva vgradnja	V postopku ukinitve	Zračnica	Polna obtežitve	Stabilnost pri vožnji naravnost	Oprijem in nadzor v skrajnem nagibu	Hitro in enostavno menjavanje smeri	Življenjska doba	Vozne lastnosti v mokrem	Odpornost proti preboju	Cesta / teren
SE	M+S	OEM	Utfasad produkt	Slang	Högre laster	Stabilitet vid rak körning	Grepp och kontroll vid extrem sidolutning	Snabb och lätt styrning	Livstid/hållbarhet	Våta förhållanden	Punkteringstålighet	Väg/terräng



	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SI	SE
I	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Cale	Inč (palec)	Tum
II	Code	Artikel-Nr.	Référence	Codice	Kód	Kod	Šifra artikla	Kod
III	Tyre size	Reifendimension	Taille des pneus	Dimensioni pneumatico	Velikost pneumatiky	Rozmiar opony	Dimenzija pnevmatike	Däcksdimension
IV	Load index / Speed symbol	Tragfähigkeitsindex / Geschwindigkeitsindex	Indice de charge / symbole de vitesse	Capacità di carico / Indice di velocità	Index nosnosti / symbol rychlosti	Indeks obciążenia / symbol prędkości	Indeks nosilnosti / Hitrostni razred	Lastindex / hastighetssymbol
V	Type (TL/TT)	Typ (TL/TT)	Type (TL / TT)	Tubeless/Tube Type (TL/TT)	Typ (TL / TT)	Typ (TL/TT)	Tip (TL/TT)	Typ (TL/TT)
VI	Front / Rear	Vorn / Hinten	Avant/Arrière	Anteriore/Posteriore	Přední / Zadní	Przód / tył	Spredaj / Zadaj	Fram/bak
VII	Homologation*	Homologation*	Homologation*	Omologazione*	Homologace*	Homologacja*	Homologacija*	Typbesiktning*
VIII	Version	Version	Version	Versione	Verze	Wersja	Različica ali verzija	Version
IX	Stripe color	Streifenfarbe	Couleur de la bande	Colore Riga	Barva pruhu	Kolor paska	Barvna oznaka	Randfärg
X	Tube option 1	Schlauch-Option 1	Option chambre à air 1	Opzione camera d'aria 1	Možnost duše 1	Opcja dętki 1	Zračnica, verzija 1	Slangalternativ 1
XI	Tube option 2	Schlauch-Option 2	Option chambre à air 2	Opzione camera d'aria 2	Možnost duše 2	Opcja dętki 2	Zračnica, verzija 2	Slangalternativ 2
F	Front tyre	Vorderreifen	Pneu avant	Pneumatico anteriore	Přední pneumatika	Opona przednia	Sprednja pnevmatika	Framdäck
R	Rear tyre	Hinterreifen	Pneu arrière	Pneumatico posteriore	Zadní pneumatika	Opona tylna	Zadnja pnevmatika	Bakdäck
TL*	On tube type rim fit a tube.	Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.	TL* Tubeless. On peut utiliser une chambre à air sur des jantes de type tubeless.	TL* Tubeless. Utilizzabile con camera d'aria se montato su cerchio tube type.	TL* Pneumatika bez duše. Můžete použít duši na dušovém ráfku.	TL* Opona bezdętkowa. Możliwe jest użycie dętki w przypadku obręczy z systemem dętkowym.	Uporaba zračnice na TT (tubetype) platiščih	TL* Tubeless [Slanglös]. Du kan använda en slang på en fälg av slangtyp.

* D = DOT | E = ECE R75 | I = INMETRO | G = GSO conformity | C = CCC



6 – 21



TOURING FORCE



TERRA FORCE-R



E-08
ENDURO



MC 24



E-07+
ENDURO TRAIL



E-07
ENDURO



MC 23
ROCKRIDER



E-10
ENDURO



E-09
ENDURO



C-17
STONEATER



E-02
TOURIST



E-03
TOURIST



E-06



E-05



ET-01
ENDURO




22 – 23



23


TOURING FORCE



I	II	III	IV	V	VI	VII
17	608380	150/70ZR17	(69W)	TL	R	E D
17	598155	150/70R17	69V	TL	R	E D
17	574236	170/60ZR17	(72W)	TL	R	E D I
19	608377	110/80ZR19	(59W)	TL	F	E D
19	598154	110/80R19	59V	TL	F	E D
19	574235	120/70ZR19	(60W)	TL	F	E D I




TERRA FORCE-R



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	586678	120/90-17	64H	TL*	R	E D I	576955	
17	586683	130/80-17	65H	TL*	R	E D I	576955	
17	567774	140/80R17	69V	TL	R	E D		
17	567772	150/70R17	69V	TL	R	E D I		
17	567778	170/60ZR17	72W	TL	R	E D I G C		
18	605796	150/70R18	70V	TL/TT	R	E D	576956	
18	597283	150/70R18	70H	TL/TT	R	E D	576956	
19	586684	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	577001	
19	567770	110/80R19	59V	TL	F	E D		
19	567775	120/70ZR19	60W	TL	F	E D I G C		
21	586689	90/90-21	54H	TL/TT	F	E D I	576976	577003
21	586691	90/90-21	54V	TL/TT	F	E D I	576976	577003




E-08 ENDURO



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	224151	120/90-17	64T	TL*	R	E D I	576955	
17	224125	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	576955	
17	224152	140/80-17	69H	TL*	R	E D I	576955	
17	224161	150/70-17	69H	TL*	R	E D	576955	
18	224450	4.10-18	60P	TT	R	E D I	576900	
18	224414	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	576956	576999
19	224108	100/90-19	57H	TL*	F	E D I	577001	
19	224109	110/80-19	59H	TL*	F	E D I	577001	
21	224682	2.75-21	45P	TT	F	E D I	576976	
21	224642	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	576976	577003

MC-24



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	573403	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	576955	
17	573393	130/80-17	65S	TL*	R	E D I	576955	
18	573400	120/80-18	62S	TT	R	E D	576956	576900
19	573406	100/90-19	57S	TL*	F	E D I	577001	
21	573398	90/90-21	54S	TT	F	E D I	577003	576976





E-07+ ENDURO TRAIL



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	224135	130/80B17	65T	TL*	R	E D I	576955	
17	224341	140/80B17	69T	TL*	R	E D	576955	
17	224059	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	576955	
17	224031	170/60B17	72T	TL*	R	E D I		
18	224400	120/80B18	62T	TL*	R	E D I	576956	
18	224417	140/80B18	70T	TL*	R	E D	576956	576997
18	224061	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	576956	
19	224444	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	577001	
19	224143	120/70B19	60T	TL*	F	E D I	596772	
21	224654	90/90B21	54T	TL*	F	E D	576976	577003

E-07+ ENDURO TRAIL



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
17	224342	140/80B17	69T	TL*	R	E D	DAKAR	■	576955	
17	224060	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
17	224030	170/60B17	72T	TL*	R	E D I	DAKAR	■		
18	224418	140/80B18	70T	TL*	R	E D	DAKAR	■	576956	576997
18	224416	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	
19	224448	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	577001	
19	224142	120/70B19	60T	TL*	F	E D	DAKAR	■	596772	
21	224657	90/90B21	54T	TL*	F	E D	DAKAR	■	576976	577003





E-07 ENDURO



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	224130	120/90-17	64S	TL*	R	E D I	576955	
17	224133	130/80-17	65T	TL*	R	E D I	576955	
17	224406	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	576955	
17	224049	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	576955	
18	224415	130/80-18	72T	TL*	R	E D I	576956	576999
18	224427	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	576956	576997
18	224404	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	576956	
19	224547	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	577001	
19	224439	110/80-19	59T	TL*	F	E D	577001	
21	224636	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	576976	577003

E-07 ENDURO



DAKAR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
17	224408	140/80-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
17	224053	150/70-17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
18	224429	140/80-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	576997
18	224405	150/70-18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	
19	224545	100/90-19	57T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	577001	
19	224445	110/80-19	59T	TL*	F	E D	DAKAR	■	577001	
21	224637	90/90-21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	576976	577003





MC-23 ROCKRIDER

●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
ROCKRIDER								
18	573470	120/90-18	65R	TT	R	E D I	596770	576999
18	573432	140/80-18	70R	TT	R	E D I	596770	576997
21	573465	90/90-21	54R	TT	F	E D I	574363	577003
ROCKYRIDER								
18	573407	110/80-18	58P	TT	R	E D I	576900	
21	573427	80/90-21	48P	TT	F	E D I	577003	576976

E-10 ENDURO

●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●○



I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	224160	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	576955	
17	224039	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	576955	
17	224033	170/60B17	72Q	TL*	R	E D I		
18	224423	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	576956	576997
18	224162	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	576956	
19	224437	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	577001	
19	224141	120/70B19	60Q	TL*	F	E D I	596772	
21	224655	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	576976	577003





E-10 ENDURO



DAKAR



E-09 ENDURO




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
17	224424	140/80B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
17	224055	150/70B17	69T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
18	224426	140/80B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	576997
18	224163	150/70B18	70T	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	
19	224443	110/80B19	59T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	577001	
21	224656	90/90B21	54T	TL*	F	E D I	DAKAR	■	576976	577003

I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
17	224147	120/90-17	64R	TL*	R	E D I	576955	
17	224121	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	576955	
17	224052	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	576955	
17	224046	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	576955	
18	224460	4.10-18	60P	TT	R	E D I	576900	
18	224432	110/80-18	58P	TT	R	E D I	576900	
18	224420	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	576956	576999
18	224159	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	576956	576997
18	224169	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	576956	
19	224553	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	577001	
19	224456	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	577001	
21	224686	2.75-21	45P	TT	F	E D I	576976	
21	224648	80/90-21	48P	TT	F	E D I	577003	576976
21	224645	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	576976	577003



E-09 ENDURO



DAKAR



I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
17	224131	120/90-17	64R	TL*	R	E D	DAKAR	■	576955	
17	224112	130/80-17	65R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
17	224145	140/80-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
17	224048	150/70-17	69R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576955	
18	224397	130/80-18	72R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	576999
18	224176	140/80-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	576997
18	224172	150/70-18	70R	TL*	R	E D I	DAKAR	■	576956	
19	224555	100/90-19	57R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	577001	
19	224457	110/80-19	59R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	577001	
21	224644	90/90-21	54R	TL*	F	E D I	DAKAR	■	576976	577003

C-17 STONEATER



DAKAR




I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
21	226705	90/90-21	54R	TT	F	E D	DAKAR	■	574363	577003

E-02 TOURIST



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
21	223325	3.00-21	54S	TT	F	E D	576976





E-03 TOURIST



M+S



E-03 E-02



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
18	223187	3.50-18	62R	TT	F/R	E D	576900

E-06



E-05 E-06



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
21	226049	2.75-16	46P	TT	F/R	E D	576891

E-05



M+S



ET-01 E-05



E-05 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	X
19	224891	4.00-19	71P	TT	F/R	E D	577001
21	223324	3.00-21	54S	TT	F	E D	576976

ET-01 ENDURO



ET-01 E-05



I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	X	XI
18	224884	4.0-18	64M	TL	R	E D	ENDURO	576999	576956



I	II	III	IV	V	VI
MOPED/MOTORCYCLE					
18	576900	3.25,3.50,4.10-18//90/90-//110/80-//100/80-18, 90/100,120/80,110/90,100/100,110/100,120/90,130/80-18	TR6	Normal	50
MOPED/MOTORCYCLE HEAVY DUTY					
17	576955	4.00/4.25/4.50/5.00/5.10/6.10//4.25/80-17//110/90-//120/90-//130/90 - //120/80-//130/80-//130/70-//140/80-//140/70-//150/70 - //150/60-//150/80- //140/90-//150/90-//160/60-17	TR6	HD	30
18	576956	4.00/4.25/4.50 - // 4.60 -//4.25/85-// 110/90-// 110/100-// 120/80 -// 130/80 - //140/80 - // 150/70 - // 120/90 - // 130/90 - 18	TR6	HD	30
21	576976	2.75 /3.00 /3.25 /3.60-21; 80/90-//80/100-//90/90-//100/80-21	TR6	HD	30
OFF-ROAD HEAVY DUTY					
18	576997	140/80-18	TR6	HD	30
18	576999	120/90,130/80,100/100,110/100-18 (4.00/4.50/4.75/5.00-18)	TR6	HD	30
19	577001	3.00-19, 3.50-19, 3.75-19, 80/90-19, 90/90-19, 110/90-19, 100/90-19, 110/80-19, 120/90-19, 130/80-19 (130/70-19, 100/90-19, 120/80-19, 70/100-19, 4.00/4.50-19)	TR6	HD	30
21	577003	80/100-21, 90/90-21 (80/90-21, 90/100-21, 80/100-21, 2.50/2.75/3.00/3.25-21)	TR6	HD	30
OFF-ROAD ULTRA HEAVY DUTY					
18	596770	120/90,130/80,140/80,100/100,110/100-18	TR6	UHD	10
19	596772	120/80,130/70,100/90,110/90-19	TR6	UHD	10
21	574363	90/90, 90/100, 80/100-21	TR6	UHD	10

TR 6



	EN UK	DE	FR	IT	CZ	PL	SI	SE
I	Inch	Zoll	Pouce	Pollici	Palců	Cale	Inč	Tum
II	Code	Artikel-Nr.	Référence produit	Codice	Kód	Kod	Šifra artikla	Kod
III	Size	Dimension	Taille	Dimensione	Velikost	Rozmiar	Dimenzija	Storlek
IV	Valve	Ventil	Valve	Valvola	Ventil	Zawór	Ventil	Ventil
V	Thickness	Wandstärke	Épaisseur	Spessore	Tloušťka	Grubość	Debelina	Tjocklek
VI	Packing (pcs)	Verpackungseinheit (Anzahl)	Conditionnement (nb de pièces)	Imballaggio (pz)	Balení (kusů)	Opakowanie (szt.)	Pakiranje (kos)	Förpackning (st.)

DAKAR



Tyre with a stronger carcass and higher puncture resistance. Suitable for higher loads, longer adventure trips and extreme conditions.

Reifen mit einer steiferen Karkasse und höherer Durchringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.

Pneu avec une carcasse renforcée et une résistance à la crevaison optimisée. Convient lors de chargements plus lourds, de voyages plus longs ou de conditions extrêmes.

Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.

Opona o mocniejszej osnowie i większej odporności na przebicie. Odpowiednia do większych obciążeń, dłuższych przygodowych wypraw i ekstremalnych warunków.

Pnevmatika z močnejšo karkaso in povečano odpornostjo na prebod. Primerna je za večje obremenitve, daljša avanturistična potovanja in ekstremne pogoje.

Däck med starkare däckstomme och högre punkteringstålighet. Lämpligt för högre laster, längre äventyrsturer och extrema förhållanden.

KEEP ON RIDING



Mitas Motorcycle Tires and Tubes

Trelleborg Wheel Systems Moto, d.o.o.
Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

mitas-moto.com
info-moto@mitas-tyres.com

   Mitas Moto



Mitas